

**3cm.** de espesor

Quartz KLINKER | Liébana | Rocas de Galicia

**Clase III · R12**  
Antideslizante Antiskid | Antidérapant

RECTIFICADO A 4 LADOS  
rectifie aux 4 côtés · rectify four sides

Antihielo (sobre soportes regulables)  
Frost resistance (up regable supports)  
Résistance au gel (sur plot réglable)

**18560 Nw**  
Carga de rotura  
Load of break  
Charge de rupture

Force de rupture >15000N  
"Résultats conformes et supérieurs à la norme sur dalles béton T7 et T11"

**3 cm.**

**PEI III · IV**  
Resistente al desgaste  
Wear resistance | Résistant à l'usage

**28 · 36 N/mn<sup>2</sup>**  
Resistencia a la flexión  
Bending resistance | Résistant alla flexione

**17520 Nw**  
Fuerza de rotura  
Strength of break  
Force de rupture

**3cm.** de espesor

Tropical Forest

**Clase III · R10**  
Antideslizante Antiskid | Antidérapant

RECTIFICADO A 4 LADOS  
rectifie aux 4 côtés · rectify four sides

Antihielo (sobre soportes regulables)  
Frost resistance (up regable supports)  
Résistance au gel (sur plot réglable)

**18560 Nw**  
Carga de rotura  
Load of break  
Charge de rupture

Force de rupture >15000N  
"Résultats conformes et supérieurs à la norme sur dalles béton T7 et T11"

**3 cm.**

**PEI III · IV**  
Resistente al desgaste  
Wear resistance | Résistant à l'usage

**28 · 36 N/mn<sup>2</sup>**  
Resistencia a la flexión  
Bending resistance | Résistant alla flexione

**17520 Nw**  
Fuerza de rotura  
Strength of break  
Force de rupture



**FILTER FLOOR · LIÉBANA EXTERIOR · R12 · CLASE III**  
 Ambiente FILTER FLOOR LIÉBANA BREZ 36 x 36 · PELDAÑO ANGULAR LIÉBANA BREZ 36 x 32/4 · Revestimiento ROCAS DE GALICIA BURELA 30 x 60

SUPERFICIE	CARGA DE ROTURA	FUERZA DE ROTURA	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	RESISTE EL RAYADO	TACTO SATISFACTORIO	FÁCIL LIMPIEZA	ANTIÁCIDO	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
Quartz KLINKER	18560 Nw	17520 Nw	30 - 40	PEI (IV)	Clase III - R 12	0,64 · 0,32	MOHS 8	fine <b>RESISTANCE</b>	✓	✓	Clase 5 · Clase A	0,1%	6,1* 10 <sup>6</sup> / °C
Tropical Forest	18560 Nw	17520 Nw	30 - 40	PEI (III - IV)	Clase III - R 10	0,64 · 0,32	MOHS 7-8	fine <b>RESISTANCE</b>	✓	✓	Clase 5 · Clase A	0,1%	6,1* 10 <sup>6</sup> / °C
Liébana	18560 Nw	17520 Nw	30 - 40	PEI (III - IV)	Clase III - R 12	0,64 · 0,32	MOHS 9		✓	✓	Clase 5 · Clase A	0,1%	6,1* 10 <sup>6</sup> / °C
Rocas de Galicia	18560 Nw	17520 Nw	30 - 40	PEI (III - IV)	Clase III - R 12	0,64 · 0,32	MOHS 9		✓	✓	Clase 5 · Clase A	0,2%	6,1* 10 <sup>6</sup> / °C





**FILTER FLOOR LIÉBANA** EXTERIOR - R12 - CLASE III  
 Ambiente **FILTER FLOOR LIÉBANA BODIA 36 x 36** · **LIÉBANA TAMA 36 x 36** · CLASE II  
 Revestimiento **ROCAS DE GALICIA VERIN 30 x 60** · CLASE II



**FILTER FLOOR TROPICAL FOREST** FINERESISTANCE - R10 - CLASE III  
 Ambiente **FILTER FLOOR T.F. OAK PLANK 36 x 36** · **PELDAÑO ANGULAR T.F. OAK PLANK 36 x 32/4** · **GRATING RUTILO 18 x 36/2**

**ESQUEMA ACABADO CON PELDAÑO** · LAYOUT FINISHED WITH STAIR TREADS · SCHEMA TERMINÉ AVEC NEZ DE MARCHÉ



- |   |  |
|---|--|
| <b>01. Hormigón para compensar altura</b><br>Concrete to compensate height<br>Béton pour compenser la hauteur | <b>03. Soporte regulable</b><br>Regulatable support<br>Plot réglable         |
| <b>02. Peldaño</b><br>Stair tread<br>Nez de marche  | <b>04. Pieza Filter Floor</b><br>Filter Floor piece<br>Pièce de Filter Floor |

**Pavimento totalmente plano en superficies con declive**

Floor covering that is totally level on surfaces with an incline  
 Sol totalement plat en superficies avec dénivèlement

Este sistema es la solución para crear un pavimento totalmente plano en superficies con declive.  
 Por debajo de este quedan las pendientes de drenaje. Aplicaciones: terrazas, azoteas, piscinas, jardines.

This system is the solution to create a floor covering that is totally level on surfaces with an incline.  
 On the bottom remains the drainage slopes. Areas to install: terraces, pools...  
 Ce système est la solution pour créer un sol totalement plat sur une superficie dénivelée.  
 Sous celui-ci ils restent les pentes de drainage. Applications: terrasses, toitures, piscines, jardins...

**FACILITA LA RÁPIDA ELIMINACIÓN DEL AGUA, EVITANDO LA ACUMULACIÓN DE LA MISMA SOBRE LA SUPERFICIE CERÁMICA**


FACILITES THE RAPID ELIMINATION OF WATER, AVOIDING THE ACUMULATION OF SAME ON THE CERAMIC SURFACE  
 FACILITE L'ÉLIMINATION RAPIDE DE L'EAU, EN ÉVITANT LE ACCUMULATION DE CETTE DERNIÈRE SUR LA SURPERFICIE CÉRAMIQUE

**PISCINAS** · SWIMMING POOL · PISCINE

Se tiene que colocar una pequeña pestaña o pieza, para nivelar el GRATING con el peldaño y la base.

This one needs to have a small flap or piece to equalize the GRATING (drain piece) with the step.

Il doit être possé un petit clapet ou pièce pour niveler le GRATING avec le nez de marche.



**SOPORTE REGULABLE** · REGULATABLE SUPPORT



- SOPORTE AIR 5/7 (G 09)** 00A061
- SOPORTE AIR 7/10 (G 09)** 00A062
- SOPORTE AIR 10/13 (G 09)** 00A063
- SOPORTE AIR 13/17 (G 11)** 00A064
- SOPORTE AIR 17/19 (G 11)** 00A065
- SOPORTE AIR 19/22 (G 11)** 00A066
- SOPORTE AIR 22/26 (G 14)** 00A067
- SOPORTE AIR 26/28 (G 14)** 00A068

**SOPORTE NO REGULABLE** · NOT REGULATABLE SUPPORT



- SOPORTE SNR-10 FIJO (G 05)** 00A011
- SOPORTE SNR-20 FIJO (G 06)** 00A018



**filterfloor** by NATUCER  
**Quartz KLINKER**

36x36 - 14"x14"

fine **RESISTANCE - R12**

**Extruido**

**EXTERIOR CLASE III**  
UNE. ENV 12633:2003


**Extruido**

- RESISTENCIA AL RAYADO  
SCRATCH RESISTANCE
- SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE
- SUPERFICIE SEMIBRILLO  
SURFACE SEMI-GLOSS
- PAVIMENTO DE EXTERIOR  
OUTDOOR FLOOR TILE
- RESISTENTE AL DESGASTE  
WEAR RESISTANCE
- ANTIDESLIZANTE  
ANTISLIP

DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

Resistente al hielo (sobre soportes regulables)  
Frost resistance (up regulable supports) - Résistance au gel (sur plot réglable)



**FILTER FLOOR  
QUARTZ KLINKER LATTEO**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141191

36 x 54/3 (G 46) 14" x 21"  
202191

**FILTER FLOOR  
QUARTZ KLINKER RUTILO**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141192

36 x 54/3 (G 46) 14" x 21"  
202192

**FILTER FLOOR  
QUARTZ KLINKER FUME**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141193

36 x 54/3 (G 46) 14" x 21"  
202193



**GRATING LATTEO**  
18 x 36/2 (G 24) 7" x 14"  
189191

**GRATING RUTILO**  
18 x 36/2 (G 24) 7" x 14"  
189192

**GRATING FUME**  
18 x 36/2 (G 24) 7" x 14"  
189193

**PIEZAS ESPECIALES**

Disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES - Availables in all colors



**ZÓCALO QUARTZ K.**  
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



**PELDAÑO CURVO QUARTZ K.**  
25 x 33/4 (G 16) 10" x 13"



**PELDAÑO ANGULAR QUARTZ K.**  
30 x 32/4 (G 17) 11,8" x 13"

**filterfloor** by NATUCER  
**Liébana**

36x36 - 14"x14"

**EXTERIOR - R12**

**Extruido**

**EXTERIOR CLASE III**  
UNE. ENV 12633:2003


**Extruido**

- RESISTENCIA AL RAYADO  
SCRATCH RESISTANCE
- SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE
- SUPERFICIE MATE  
MATT SURFACE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR  
OUTDOOR FLOOR TILE
- RESISTENTE AL DESGASTE  
WEAR RESISTANCE
- ANTIDESLIZANTE  
ANTISLIP

DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

Resistente al hielo (sobre soportes regulables)  
Frost resistance (up regulable supports) - Résistance au gel (sur plot réglable)



**FILTER FLOOR LIÉBANA BREZ**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141154

**FILTER FLOOR LIÉBANA BODIA**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141153

**FILTER FLOOR LIÉBANA CUEVA**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141155

**PIEZAS ESPECIALES**

Disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES - Availables in all colors



**ZÓCALO LIÉBANA**  
9 x 36 (G 07) 4" x 14"



**PELDAÑO ANGULAR LIÉBANA**  
36 x 32/4 (G 18) 14" x 13"

**filterfloor** by NATUCER  
**Rocas de Galicia**

36x36 - 14"x14"

**EXTERIOR - R12**

**Extruido**

**EXTERIOR CLASE III**  
UNE. ENV 12633:2003

**Extruido**

- RESISTENCIA AL RAYADO  
SCRATCH RESISTANCE
- SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE
- SUPERFICIE MATE  
MATT SURFACE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR  
OUTDOOR FLOOR TILE
- RESISTENTE AL DESGASTE  
WEAR RESISTANCE
- ANTIDESLIZANTE  
ANTISLIP

DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

Resistente al hielo (sobre soportes regulables)  
Frost resistance (up regulable supports) - Résistance au gel (sur plot réglable)




**FILTER FLOOR  
ROCAS DE GALICIA PONTEVEDRA**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141136

**FILTER FLOOR  
ROCAS DE GALICIA SANTIAGO**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141139

**FILTER FLOOR  
ROCAS DE GALICIA LA CORUÑA**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141138

**PIEZAS ESPECIALES**

Disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES - Availables in all colors



**ZÓCALO ROCAS DE GALICIA**  
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



**PELDAÑO CURVO ROCAS G.**  
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"

**filterfloor** by NATUCER  
**Tropical Forest**

36x36 - 14"x14"

fine **RESISTANCE - R10**

**Extruido**

**EXTERIOR CLASE III**  
UNE. ENV 12633:2003


**Extruido**

- RESISTENCIA AL RAYADO  
SCRATCH RESISTANCE
- SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE
- SUPERFICIE MATE  
MATT SURFACE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR  
OUTDOOR FLOOR TILE
- RESISTENTE AL DESGASTE  
WEAR RESISTANCE
- ANTIDESLIZANTE  
ANTISLIP

DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

Resistente al hielo (sobre soportes regulables)  
Frost resistance (up regulable supports) - Résistance au gel (sur plot réglable)




**FILTER FLOOR  
TROPICAL FOREST MUKALY PLANK**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141J07

**FILTER FLOOR  
TROPICAL FOREST OAK PLANK**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141J05

**FILTER FLOOR  
TROPICAL FOREST JATOBA PLANK**  
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"  
141J06

**PIEZAS ESPECIALES**

Disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES - Availables in all colors



**ZÓCALO TROPICAL F.**  
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



**PELDAÑO ANGULAR TROPICAL F. PLANK**  
36 x 32/4 (G 18) 14" x 13"

**PACKING BASES**

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36 / 3	14" x 14"	15	1,35	72	21,1	1.533
36 x 54 / 4	14" x 21"	2	0,389	64	20,24	1.313

**PACKING PIEZAS ESPECIALES**

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
GRATING 18 x 36/2	7" x 14"	8	2,88	56	18,6	1.057

**PACKING PIEZAS ESPECIALES**

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. 36 x 32/4	14" x 13"	6	2,16	44	19,3	863
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	17,86	800
PELD. ANG. 30 x 32/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	14,8	665
PELD. CURVO 25 x 33/4	10" x 13"	8	2	54	17,94	983
ZÓCALO 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	22,6	1.108
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955